


**PVC-Magnet-Revisionsrahmen
mit Lüftungselement für
Whirlpoolsysteme**

Serie 190/191/192



**Fast unsichtbar,
da befliesbar!**



Lüftungsgitter:

- Chrom-spiegelglanz
- Edelstahl gebürstet
- Edelstahl weiß

Serie 190
191
192

PVC-Magnet-Revisionsrahmen mit Lüftungsgitter für Whirlpoolsysteme

- Schneller und einfacher Zugriff zu der Technik des Whirlsystems.
- **Das Lüftungsgitter sichert den erforderlichen Anzug von Frischluft für das Whirlsystem. Durch den Luftaustausch wird schädliches Schwitzwasser an Leitungen und Motor verhindert. Die Luftdurchlassmenge beträgt mit 4-kant-Lochung bei der Größe 70mmx400mm 69 cm².**
- Leichtes Öffnen durch Abnahme des Lüftungsgitters und dann der befliesten Trägerplatte.
- Geeignet für alle Wannenträgermaterialien.
- Einfache Montage durch einbaufertige Lieferung.

Rahmenmaterial

Hart-PVC, weiß oder hellgrau, 3mm stark
Einbautiefe: 30 mm
Für Fliesenstärken: bis 11 mm

Verstärkungswinkel

in den Ecken für alle Größen

Haftmagnete (höhenverstellbar)

halten die befliesbare Trägerplatte fest im Rahmen. Durch Verdrehen der Magnete kann die Fliesenhöhe um 4 mm angepasst werden. Die Haftkraft der Magnete beträgt ca. 2-3 kg/Stück. Sie sind je nach Modellgröße in ausreichender Anzahl angebracht. Das Lüftungsgitter wird von extra hohen Spezialmagneten gehalten, damit es bündig zu den Fliesen angepasst werden kann.

Trägerplatte (zum Aufkleben der Fliesen)

verzinktes Stahlblech, 1-1,25 mm stark

Befestigungslaschen (verzinkt)

erleichtern die Montage des Rahmens

Lüftungsgitter – Oberflächen:

Edelstahl, gebürstet

Chrom, spiegelglanz

weiß RAL 9016 – Sanitär- /RAL-Farben – Pulverbeschichtung
gold - Titan

Lüftungsgitter – Abmessungen:

Höhe – 70 mm

Breite – entsprechend Rahmenmaß 400 oder 500 mm,

bei Rahmenmaß 600 werden seitlich 2 Gitter angebracht.

PVC-Magnet-Revisionsrahmen Serie 190/191/192
mit Lüftungselement für Whirlpoolsysteme

PVC-Rahmen Einbaumaß mm H x B	PVC-Rahmen Innenmaß mm H x B	Lüftungsgitter Abmessung-Oberfläche mm H x B	Artikel- Nummer	PREIS EUR/St. -gesamt-	
309/409	303/403	70/403 - Edelstahl, gebürstet	01-190-00		
		-Chrom, spiegelglanz	-10		
		-Weiß RAL 9016	-20		
		-Sanitärfarben	-30		
		-Gold-Titan	-40		
409/509	403/503	70/503 - Edelstahl, gebürstet	01-191-00		
		-Chrom, spiegelglanz	-10		
		-Weiß RAL 9016	-20		
		-Sanitärfarben	-30		
		-Gold- Titan	-40		
409/609	403/603	70/403, 2 Stück seitlich	01-192-00		
		-Edelstahl, gebürstet			
		-Chrom, spiegelglanz		-10	
		-Weiß RAL 9016		-20	
		-Sanitärfarben		-30	
		-Gold- Titan	-40		

SONDERGRÖSSEN

Fertigung bis max. 600x1000 mm möglich

Farbe PVC-Profil:

Standardausführung: weiß
 Auf Wunsch zum gleichen Preis: hellgrau

Lackierung Sanitär-/RAL-Farben

Lieferzeit

innerhalb 2 Wochen